Inoxsystem® IDrain



Fara Vicentino - Italy Tel. +39 0445 300 876 Fax +39 0445 879 197

Design - Praticità - Funzionalità

www.inoxsystem.it ====

info@inoxsystem.it


Inoxsystem[®] IDrain - Piletta di drenaggio sifonata costruita interamente in Acciaio Inox spessore 2 mm e completamente ispezionabile per garantire elevati standard di robustezza, pulizia e igiene - Copertura pavimentabile estraibile a fessura perimetrale

Inoxsystem® IDrain 3266 - Piletta scarico orizzontale



- Senza bordi
- Copertura pavimentabile
- Fessura perimetrale
- Sifone e filtro estraibili
- Costruita interamente in acciaio Inox sp. 2 mm





Inoxsystem® IDrain 3266 - Piletta con copertura pavimentabile a fessura perimetrale Forma quadra - Senza bordi - scarico orizzontale - sifone e filtro estraibili


Art.:	Quota A Larghezza	Quota H Altezza	Quota D Ø Scarico	Portata It/min	Copertura estraibile
32664010	100	70	40	12	Pavimentabile
32665010	100	80	50	12	Pavimentabile
32664015	150	70	40	25	Pavimentabile
32665015	150	80	50	25	Pavimentabile
3266AR	A Richiesta	70/80	40/50	12/25	Pavimentabile
Dis. N° 3266 - Materiale: Acciaio Inox sp. mm 2 in Aisi 304 - Aisi 316 a richiesta					

Inoxsystem® IDrain 3268 - Piletta scarico verticale



- Senza bordi
- Copertura pavimentabile
- Fessura perimetrale
- Sifone e filtro estraibili
- Costruita interamente in acciaio Inox sp. 2 mm





Inoxsystem® IDrain 3268 - Piletta con copertura pavimentabile a fessura perimetrale Forma quadra - Senza bordi - scarico verticale - sifone e filtro estraibili

Art.:	Quota A Larghezza	Quota H Altezza	Quota D Ø Scarico	Portata It/min	Copertura estraibile
32685010	100	80	50	12	Pavimentabile
32687510	100	80	75	25	Pavimentabile
32685015	150	80	50	12	Pavimentabile
32687515	150	80	75	25	Pavimentabile
3268AR	A Richiesta	70/80	50/75	12/25	Pavimentabile
Dis. N° 3268 - Materiale: Acciaio Inox sp. mm 2 in Aisi 304 - Aisi 316 a richiesta					

Inoxsystem® IDrain - Piletta di drenaggio sifonata costruita interamente in Acciaio Inox spessore 2 mm e completamente ispezionabile per garantire elevati standard di robustezza, pulizia e igiene - Copertura pavimentabile estraibile a fessura perimetrale e profilo inferiore in acciaio inox per isolamento su massetto di posa

Inoxsystem® IDrain 3276 - Piletta scarico orizzontale



- Senza bordi
- Copertura pavimentabile
- Fessura perimetrale
- Sifone e filtro estraibili
- Costruita in acciaio Inox 2 mm

D

- Profilo inferiore

Copertura estrabile con fessura permetrale da 5mm Sezione A Copertura estrabile Profilo inferiore Profilo inferiore Sifone estrabile Scarico d'uscita


Inoxsystem® IDrain 3276 - Piletta con copertura pavimentabile a fessura perimetrale - Forma quadra - Senza bordi scarico orizzontale - sifone e filtro estraibili - Con profilo inferiore in acciaio inox per isolamento su massetto di posa

Art.:	Quota A Larghezza	Quota H Altezza	Quota D Ø Scarico	Portata It/min	Copertura estraibile
32764010	100	70	40	12	Pavimentabile
32765010	100	80	50	12	Pavimentabile
32764015	150	70	40	25	Pavimentabile
32765015	150	80	50	25	Pavimentabile
3276AR	A Richiesta	70/80	40/50	12/25	Pavimentabile
Dis. N° 3276 - Materiale: Acciaio Inox sp. mm 2 in Aisi 304 - Aisi 316 a richiesta					

Inoxsystem® IDrain 3278 - Piletta scarico verticale



- Senza bordi
- Copertura pavimentabile
- Fessura perimetrale
- Sifone e filtro estraibili
- Costruita in acciaio Inox 2 mm
- Profilo inferiore



Inoxystem[®] IDrain 3278 - Piletta con copertura pavimentabile a fessura perimetrale - Forma quadra - Senza bordi scarico verticale - sifone e filtro estraibili - Con profilo inferiore in acciaio inox per isolamento su massetto di posa

Art.:	Quota A Larghezza	Quota H Altezza	Quota D Ø Scarico	Portata It/min	Copertura estraibile
32785010	100	80	50	12	Pavimentabile
32787510	100	80	75	25	Pavimentabile
32785015	150	80	50	12	Pavimentabile
32787515	150	80	75	25	Pavimentabile
3278AR	A Richiesta	70/80	50/75	12/25	Pavimentabile
Dis. N° 3278 - Materiale: Acciaio Inox sp. mm 2 in Aisi 304 - Aisi 316 a richiesta					

- Art. "IDGS" Gancio per facilitare l'estrazione di copertura, filtro e sifone delle Canalette e Pilette Inoxsystem® IDrain.
 - N.B.: I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate e costruite con tipologie e forme su richiesta.
 - Questi disegni, descrizioni e foto, sono di proprietà della Inoxsystem® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.